



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15.06.2026)

Regione Liguria
Area Salute e Servizi Sociali
elena.nicosia@regione.liguria.it
dga.sanita@regione.liguria.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it;
francesco_maraschi@regione.lombardia.it;
mario_chiari@regione.lombardia.it;

Regione Piemonte
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica,
Veterinaria e Sicurezza Alimentare
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it;
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it;

Regione Emilia-Romagna
Dipartimento Sanità Pubblica
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it;
anna.padovani@regione.emilia-romagna.it;

Regione Toscana
Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale
regionetoscana@postacert.toscana.it
giorgio.briganti@uslsudest.toscana.it
alessio.capecchi@regione.toscana.it

e.p.c.

UFF.3 DGSA

COVEPI

Cerep
protocollo@izsum.legalmail.it
f.feliziani@izsum.it
c.iscaro@izsum.it

Oggetto: Peste suina africana – Indicazioni operative per le attività di depopolamento nelle UDG ad elevata sensibilità.

Con riferimento alle attività di controllo e depopolamento della popolazione di cinghiale nelle zone soggette a restrizione per Peste suina africana (PSA), tenuto conto dell'aggiornamento relativo alla sensibilità delle Unità di Gestione (UDG) nel periodo 25 maggio – 27 settembre 2026 come in allegato e pubblicata nella sezione dedicata del portale del sistema informativo veterinario (vetinfo.it), si forniscono di seguito indicazioni operative finalizzate a modulare le attività di controllo faunistico in funzione della situazione epidemiologica e del livello di sensibilità raggiunto nelle singole UDG.

La classificazione delle UDG ed i relativi valori di sensibilità sono riportati nella documentazione tecnica allegata, che individua le UDG con sensibilità superiore al 95% e la loro relazione con la ZCEV e con le aree interessate da recenti positività. Nelle colonne della tabella è indicata l'appartenenza di ciascuna UDG a una determinata zona di restrizione o alla Zona CEV. Si precisa che, in alcuni casi, a causa della sovrapposizione dei limiti geografici, il modello può attribuire una UDG a una determinata zona anche qualora questa sia interessata solo marginalmente o venga unicamente intercettata lungo i propri confini. Pertanto, si invitano le Regioni a verificare puntualmente la posizione della UDG nella dashboard, nella sezione "Attività cinghiali".

In particolare:

- nelle UDG ricadenti nella ZCEV, caratterizzate da sensibilità superiore al 95%, nelle quali non siano stati rilevati casi positivi e che non confinino con UDG interessate da casi positivi, possono essere effettuate attività di depopolamento mediante controllo faunistico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza n. 4/2026, con l'impiego di un numero massimo di tre cani per intervento e senza limitazioni relativamente al numero degli operatori partecipanti. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre;
- nelle UDG ricadenti nella Zona di Restrizione I e non comprese nella ZCEV, caratterizzate da una sensibilità superiore al 95%, nelle quali non siano stati rilevati casi positivi e che non confinino con UDG interessate da casi positivi, le attività di depopolamento mediante controllo faunistico possono essere effettuate senza limitazioni relativamente al numero di cani e al numero degli operatori, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di biosicurezza e delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
- nelle UDG nelle quali siano stati rilevati casi positivi di PSA, nonché nelle UDG confinanti con UDG interessate da casi positivi si rimanda alle disposizioni indicate nell'Ordinanza 4/2026. Eventuali modalità di intervento in deroga alle disposizioni generali saranno valutate e definite caso per caso dal Commissario Straordinario alla PSA, d'intesa con la Regione territorialmente competente, sulla base della situazione epidemiologica e delle caratteristiche del territorio.

Le attività dovranno in ogni caso essere svolte nel rispetto delle previste misure di biosicurezza, assicurando il corretto conferimento delle carcasse, il campionamento degli animali abbattuti e l'applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi e materiali. Qualora la situazione della singola UDG dovesse modificarsi, con particolare riferimento alla comparsa di casi positivi, alla presenza di positività in UDG confinanti o alla variazione del livello di sensibilità al di sotto delle soglie previste, la deroga decade automaticamente, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Inoltre si precisa che le Regioni possono modulare la deroga in funzione della valutazione del rischio in quelle UDG vicine a casi positivi o in posizioni geografiche di particolare rischio per l'ulteriore diffusione della malattia.

La mappa della sensibilità delle UDG sarà aggiornata con cadenza mensile, al fine di rappresentare l'evoluzione della situazione epidemiologica e consentire il conseguente aggiornamento delle condizioni di applicabilità delle deroghe.

Si invitano pertanto codeste Regioni a dare attuazione alle presenti indicazioni nell'ambito della programmazione delle attività di depopolamento e a garantire il rispetto delle condizioni riportate nella presente nota.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Il Commissario Straordinario alla peste suina africana
Dott. Giovanni Filippini

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
EMR	BO	ATCBO02 12			0,14		I	
EMR	BO	ATCBO03 10			0,261		I	
EMR	BO	ATCBO03 11	1		0,637	si	I-II	
EMR	BO	ATCBO03 12		SI	0,612	si	I	
EMR	BO	ATCBO03 13			0,635	si	I	
EMR	BO	ATCBO03 14			0,371		I	
EMR	BO	ATCBO03 7			0,307		I	
EMR	BO	ATCBO03 9		SI	0,451	si	I	
EMR	MO	ATCMO02 1A		SI	0,637	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO02 2B			0,523		I	
EMR	MO	ATCMO02 3C			0,406	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO02 4D			0,196		I	
EMR	MO	ATCMO02 5E			0,222	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO02 6F			0,381		I	
EMR	MO	ATCMO02 7G			0,102	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO02 8H			0,382		I	
EMR	MO	ATCMO03 1A	18		0,917	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO03 2B		SI	0,905	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO03 3C		SI	0,297	si	II	diminuita
EMR	MO	ATCMO03 4E			0,466	si	I-II	
EMR	MO	ATCMO03 5G			0,529	si	II	
EMR	MO	ATCMO03 6H		SI	0,577	si	II	
EMR	MO	ATCMO03 7L		SI	0,085	si	II	diminuita
EMR	MO	ATCMO03 8M			0,402	si	II	aumentata
EMR	MO	ATCMO03 9N		SI	0,758	si	II	aumentata
EMR	PC	ATCPC01 NV Pianura		SI	0,149	si	I-II	diminuita
EMR	PC	ATCPC02 1 Nure			0,256	si	I-II	aumentata
EMR	PC	ATCPC02 2 Arda		SI	0,006	si	I-II	diminuita
EMR	PC	ATCPC02 3 Po			0,149	si	I-II	diminuita
EMR	PC	ATCPC03 3 Denavolo	3		0,287	si	I-II	diminuita
EMR	PC	ATCPC04 NV unico			0,007	si	I-II	aumentata
EMR	PC	ATCPC06 1 Alseno		SI	0,148	si	II	diminuita
EMR	PC	ATCPC06 5 Pianura Alseno	1		0,112	si	II	diminuita
EMR	PC	ATCPC06 6 Pianura Carpaneto			0,026	si	II	diminuita
EMR	PC	ATCPC06 7 Pianura Castell'Ar		SI	0,694	si	II	diminuita
EMR	PC	ATCPC06 8 Pianura Podenzano		SI	0,116	si	I-II	diminuita
EMR	PC	ATCPC07 6 Bacedasco			0,298	si	II	diminuita
EMR	PC	ATCPC08 1 Ziano			0,105	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR01 PR1 D1			0,022	si	I	diminuita
EMR	PR	ATCPR01 PR1 D2		SI	0,138	si	I-II	aumentata
EMR	PR	ATCPR02 PR2 D1			0,031	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR02 PR2 D2			0,621	si	I-II	aumentata
EMR	PR	ATCPR03 PR3 D1			0,237	si	I	diminuita
EMR	PR	ATCPR03 PR3 D2			0,038	si	I	aumentata
EMR	PR	ATCPR04 PR4 D1	10		0,942	si	II	aumentata
EMR	PR	ATCPR04 PR4 D2		SI	0,698	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR04 PR4 D3		SI	0,621	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR04 PR4 D4			0,106	si	I-II	diminuita

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
EMR	PR	ATCPR05 PR5 D2	3		0,443	si	II	aumentata
EMR	PR	ATCPR05 PR5 D3	8		0,763	si	II	aumentata
EMR	PR	ATCPR05 PR5 D4	10		0,556	si	II	diminuita
EMR	PR	ATCPR07 PR7 D2		SI	0,601	si	II	diminuita
EMR	PR	ATCPR07 PR7 D3		SI	0,03	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR08 PR8 D1		SI	0,348	si	I-II	diminuita
EMR	PR	ATCPR08 PR8 D2	2		0,772	si	II	diminuita
EMR	PR	ATCPR08 PR8 D3	10		0,965	si	II	aumentata
EMR	PR	ATCPR08 PR8 D4		SI	0,636	si	II	aumentata
EMR	PR	ATCPR08 PR8 D6	2		0,258	si	II	diminuita
EMR	RE	ATCRE01 4P			0,083	si	I	aumentata
EMR	RE	ATCRE03 1C			0,511	si	I-II	diminuita
EMR	RE	ATCRE03 2C			0,377	si	I-II	
EMR	RE	ATCRE03 3C		SI	0,537	si	I-II	diminuita
EMR	RE	ATCRE03 4C			0,351	si	I-II	diminuita
EMR	RE	ATCRE03 5C			0,24		I	
EMR	RE	ATCRE04 1M		SI	0,677	si	I-II	diminuita
EMR	RE	ATCRE04 2M	1		0,684	si	II	diminuita
EMR	RE	ATCRE04 3M	48		0,471	si	II	diminuita
LIG	GE	732		SI	0,998	si	II	aumentata
LIG	GE	741			0,637	si	II	diminuita
LIG	GE	763	6		0,99	si	II	aumentata
LIG	SP	954		SI	0,91	si	II	aumentata
LIG	SP	968			0,708	si	II	diminuita
LIG	SP	973		SI	0,708	si	II	diminuita
LIG	SV	308			1		II	aumentata
LIG	SV	309			0,998	si	I-II	aumentata
LIG	SV	310			1	si	II	aumentata
LIG	SV	311			0,968		I	aumentata
LIG	SV	312			0,999		II	aumentata
LIG	SV	314			0,998		I	aumentata
LIG	SV	315			0,993		I	
LIG	SV	316			1	si	II	aumentata
LIG	SV	317			0,996		I	
LIG	SV	318	15		1	si	II	aumentata
LIG	SV	319		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	320			1		II	invariata
LIG	SV	321			1	si	II	aumentata
LIG	SV	323			1		II	aumentata
LIG	SV	324			1	si	I-II	invariata
LIG	SV	325			0,999		I	aumentata
LIG	SV	326			1		II	invariata
LIG	SV	328			1		II	invariata
LIG	SV	329			1		II	aumentata
LIG	SV	336			1		II	
LIG	SV	337			0,999		I	aumentata
LIG	SV	338			0,999		I	aumentata
LIG	SV	340			1	si	II	aumentata

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
LIG	SV	341			0,999		I	aumentata
LIG	SV	342			1	si	II	aumentata
LIG	SV	343			1	si	II	aumentata
LIG	SV	344			1		I	aumentata
LIG	SV	345	9		1	si	II	invariata
LIG	SV	346			1		II	invariata
LIG	SV	348			0,996		II	aumentata
LIG	SV	501			1	si	II	aumentata
LIG	SV	502		SI	0,999	si	II	aumentata
LIG	SV	503			1	si	II	aumentata
LIG	SV	504		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	505		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	506			1	si	II	aumentata
LIG	SV	507			1	si	II	aumentata
LIG	SV	508			1	si	II	aumentata
LIG	SV	509		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	510			1	si	II	aumentata
LIG	SV	511			1	si	I-II	invariata
LIG	SV	513		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	514			1	si	II	aumentata
LIG	SV	515		SI	0,999	si	II	aumentata
LIG	SV	516		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	517			1	si	II	aumentata
LIG	SV	518	8		1	si	II	aumentata
LIG	SV	519			1	si	II	aumentata
LIG	SV	520			1	si	II	aumentata
LIG	SV	521			1	si	II	invariata
LIG	SV	522			1	si	II	aumentata
LIG	SV	523	4		1	si	II	aumentata
LIG	SV	524		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	525		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	526			1	si	II	aumentata
LIG	SV	527			1	si	II	aumentata
LIG	SV	528			1	si	II	aumentata
LIG	SV	529			1	si	II	aumentata
LIG	SV	530			1	si	II	aumentata
LIG	SV	531			1	si	II	aumentata
LIG	SV	532			1	si	II	invariata
LIG	SV	533			1	si	II	invariata
LIG	SV	534			1	si	II	aumentata
LIG	SV	535			1	si	I-II	invariata
LIG	SV	536			1	si	II	invariata
LIG	SV	537			1	si	II	invariata
LIG	SV	538			1	si	II	invariata
LIG	SV	539			1	si	II	aumentata
LIG	SV	540			1	si	II	invariata
LIG	SV	541			1	si	II	invariata
LIG	SV	542			1	si	II	invariata

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
LIG	SV	543			1	si	I-II	invariata
LIG	SV	601			1		II	invariata
LIG	SV	602			1		II	invariata
LIG	SV	603			1		II	invariata
LIG	SV	604			1		II	invariata
LIG	SV	605			1		II	invariata
LIG	SV	606			1	si	I-II	invariata
LIG	SV	607			1		II	invariata
LIG	SV	608			0,998	si	II	aumentata
LIG	SV	609			1	si	II	invariata
LIG	SV	610			1	si	II	invariata
LIG	SV	611			1	si	II	invariata
LIG	SV	612			1	si	II	aumentata
LIG	SV	613			1	si	II	invariata
LIG	SV	614			1	si	II	aumentata
LIG	SV	615			1	si	II	aumentata
LIG	SV	616		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	617		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	618		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	619	2		1	si	II	aumentata
LIG	SV	620		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	621		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	622	4		1	si	II	aumentata
LIG	SV	623	1		1	si	II	aumentata
LIG	SV	624		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	625			1	si	II	aumentata
LIG	SV	626			1	si	II	aumentata
LIG	SV	627		SI	0,992	si	II	aumentata
LIG	SV	628	1		0,969	si	II	aumentata
LIG	SV	636			0,958	si	II	aumentata
LIG	SV	637			1		II	invariata
LIG	SV	638			1		II	invariata
LIG	SV	639			1	si	II	invariata
LIG	SV	640			1		II	invariata
LIG	SV	641			1	si	II	invariata
LIG	SV	642			1	si	II	aumentata
LIG	SV	643			0,905	si	II	diminuita
LIG	SV	644			0,978	si	II	aumentata
LIG	SV	645			1		II	aumentata
LIG	SV	646			1	si	II	invariata
LIG	SV	647			0,997	si	II	aumentata
LIG	SV	648		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	649			1	si	II	aumentata
LIG	SV	650			0,99	si	II	aumentata
LIG	SV	651			1	si	II	invariata
LIG	SV	652			1	si	II	invariata
LIG	SV	653			1	si	II	invariata
LIG	SV	654			1	si	II	aumentata

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
LIG	SV	655			1	si	II	aumentata
LIG	SV	656			1	si	II	aumentata
LIG	SV	657		SI	0,899	si	II	diminuita
LIG	SV	658		SI	0,9	si	II	aumentata
LIG	SV	660			0,968		II	aumentata
LIG	SV	661			1	si	II	aumentata
LIG	SV	662			1	si	II	invariata
LIG	SV	663		SI	1	si	II	aumentata
LIG	SV	664			1	si	II	invariata
LIG	SV	665			1	si	II	invariata
LIG	SV	666			1	si	II	invariata
LIG	SV	667			0,99		II	aumentata
LIG	SV	668			1	si	II	invariata
LIG	SV	669			0,968	si	II	aumentata
LOM	CR	28CR2025			0,008		I	
LOM	CR-MN	41CR2025			0,102		I	
LOM	LO	31LO2025			0,025	si	I	aumentata
LOM	LO-PV	30LO2025			0,001	si	I	diminuita
LOM	PV	2PV2025		SI	0,297	si	II	diminuita
LOM	PV	32PV2025			0,035	si	I	diminuita
LOM	PV	38PV2025			0,115		I	diminuita
LOM	PV	39PV2025		SI	0,316	si	I-II	diminuita
LOM	PV	3PV2025	1		0,551	si	II	diminuita
LOM	PV	4PV2025		SI	0,53	si	II	diminuita
LOM	PV-MI	36MI2025			0,189		I	diminuita
LOM	PV-MI	37PV2025			0,358	si	I-II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL1_2_C			0	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL1_8_D			0,298	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL1_8_E			0,293	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL1_8_F			0,261	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL1_8_G			0,231	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL1_8_H			0,249	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_1			0,319	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_11			0,566	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_13			0,976	si	I-II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL2_15			0,379	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_19			0,987	si	I-II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL2_2			0,491	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_20			0,17	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_22			0,745	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_23			0,147	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_25			0,514	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_27			0,032	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_28			0,522	si	I-II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL2_3			0,167	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_30			0,292	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_31			0,131	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_33			0,055	si	I	diminuita

Regione	prov	Codice UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
PMT	AL	ATC_AL2_35			0,47	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_4			0,066	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_6			0,125	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_7			0,534	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_8			0,742	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL2_9			0,709	si	I-II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL3_25			0,214	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_26			0,007	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_27			0,033	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_28			0,003	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_29			0,028	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_30			0,007	si	I-II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL3_31			0,034	si	I	diminuita
PMT	AL	ATC_AL4_10		SI	0,847	si	II	aumentata
PMT	AL	ATC_AL4_13			0,208	si	II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL4_14		SI	0,615	si	II	diminuita
PMT	AL	ATC_AL4_9			0,782	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT1_0			0,474	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT1_12			0,411	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT1_13			0,34	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT1_8			0,442	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT1_9_2			0,773	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_1	3		0,894	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_10			0,478	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_11			0,332	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_12			0,999	si	II	invariata
PMT	AT	ATC_AT2_14			0,938	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_16			0,995		I-II	invariata
PMT	AT	ATC_AT2_18			0,955	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_19			0,984	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_20			0,997	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_21			0,92	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_22			0,918	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_23			0,363	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_24			0,387	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_25			0,568	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_26			0,614	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_27			0,961	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_28			0,993	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_29			0,864	si	I-II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_30			0,382	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_31			0,868	si	I-II	aumentata
PMT	AT	ATC_AT2_32			1	si	I	invariata
PMT	AT	ATC_AT2_33			0,567	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_33			0,567	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_34			0,957	si	I	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_35			1	si	I-II	aumentata
PMT	AT	ATC_AT2_36			0,998	si	I-II	diminuita

Regione	prov	Codice UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
PMT	AT	ATC_AT2_37			0,996	si	I-II	aumentata
PMT	AT	ATC_AT2_4		SI	0,251	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_5		SI	0,495	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_6			0,276	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_7			0,114	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_8			0,173	si	II	diminuita
PMT	AT	ATC_AT2_9			0,229	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN1_1			0,297		I	
PMT	CN	ATC_CN1_2			0,19		I	
PMT	CN	ATC_CN1_4			0,071		I	
PMT	CN	ATC_CN1_5			0,125		I	
PMT	CN	ATC_CN1_6			0,233		I	
PMT	CN	ATC_CN1_7			0,064		I	
PMT	CN	ATC_CN1_8			0,185		I	
PMT	CN	ATC_CN2_4			0,038		I	
PMT	CN	ATC_CN2_6			0,015		I	
PMT	CN	ATC_CN3_3			0,514		I	
PMT	CN	ATC_CN3_5			0,339		I	
PMT	CN	ATC_CN3_7			0,736		I	
PMT	CN	ATC_CN3_8			0,236		I	diminuita
PMT	CN	ATC_CN3_8 bis			0,319	si	I	diminuita
PMT	CN	ATC_CN3_9			0,161		I	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_01			0,114	si	I	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_02			0,072		II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_03			0,281	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_04		SI	0,999	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_05		SI	0,485	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_06	5		0,977	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_07		SI	1	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_08		SI	0,968	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_09			0,975	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_10			0,516		I	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_11			0,49		I	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_12		SI	0,963	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_13		SI	0,114	si	II	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_14			0,053		I	
PMT	CN	ATC_CN4_UDG_15			0,102		II	
PMT	CN	ATC_CN5_1			0,299		I	
PMT	CN	ATC_CN5_10		SI	1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_11		SI	0,997	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_12	3		1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_14		SI	1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_15	2		0,999	si	II	invariata
PMT	CN	ATC_CN5_16			0,999	si	II	
PMT	CN	ATC_CN5_17		SI	0,98	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_19			0,992	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_2			0,211		I	
PMT	CN	ATC_CN5_20		SI	0,992	si	II	diminuita

Regione	prov	Codice_UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
PMT	CN	ATC_CN5_21			0,073	si	I-II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_22			0,736	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_23			0,206	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_24		SI	1	si	II	invariata
PMT	CN	ATC_CN5_25			0,371		I	
PMT	CN	ATC_CN5_26			0,065	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_3			0,36		II	
PMT	CN	ATC_CN5_4			1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_5			0,997	si	II	diminuita
PMT	CN	ATC_CN5_6		SI	0,999	si	II	invariata
PMT	CN	ATC_CN5_7	9		1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_8	1		1	si	II	aumentata
PMT	CN	ATC_CN5_9		SI	0,993	si	II	diminuita
PMT	CN	CA_CN6_UDG1_CN6		SI	0,998	si	II	
PMT	CN	CA_CN6_UDG10_CN6			0,25		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG11_CN6			0,232		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG12_CN6			0,21		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG2_CN6			0,999	si	II	
PMT	CN	CA_CN6_UDG3_CN6			0,998	si	I-II	
PMT	CN	CA_CN6_UDG4_CN6			0,997	si	I-II	
PMT	CN	CA_CN6_UDG5_CN6			0,955	si	I-II	
PMT	CN	CA_CN6_UDG6_CN6			0,597		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG7_CN6			0,206		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG8_CN6			0,39		I	
PMT	CN	CA_CN6_UDG9_CN6			0,459		I	
PMT	CN	CA_CN7_UDG_01			0,983		I	
PMT	CN	CA_CN7_UDG_02			0,565		I	
PMT	CN	CA_CN7_UDG_03			0,785		I	
PMT	CN	CA_CN7_UDG_04			0,185		I	
PMT	CN	CA_CN7_UDG_05			0,771		I	
PMT	CN	PRO_CN_12			0,185		I	
TOS	FI	DGC_FI_09			0,451		I	
TOS	FI	DGC_FI_11			0,27		I	
TOS	FI	DGC_FI_14			0,978		I	
TOS	FI	DGC_FI_24			0,937		I	
TOS	FI	DGC_FI_40			0,918		I	
TOS	FI	DGC_FI_44		SI	0,23		I	
TOS	LU	DGC_LU_01		SI	0,269	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_02		SI	0,011	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_03		SI	0,959	si	II	aumentata
TOS	LU	DGC_LU_04		SI	0,454	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_05		SI	0,948	si	I-II	invariata
TOS	LU	DGC_LU_06		SI	0,911		I	
TOS	LU	DGC_LU_07		SI	0,511	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_08		SI	0,748	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_09		SI	0,299	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_10		SI	0,637	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC_LU_11		SI	0,772	si	II	aumentata

Regione	prov	Codice UGC	n_pos	confina con udg_pos	Sen	ZCEV	ZR	variazione Sensibilità rispetto a 02/02/2026
TOS	LU	DGC LU_12	14		0,794	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC LU_13	14		0,725	si	II	aumentata
TOS	LU	DGC LU_14	25		0,69	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC LU_15	5		0,867	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC LU_16		SI	0,987	si	II	aumentata
TOS	LU	DGC LU_20	6		0,674	si	II	diminuita
TOS	LU	DGC LU_21	18		0,739	si	I-II	diminuita
TOS	MS	DGC MS_01	2		0,931	si	II	aumentata
TOS	MS	DGC MS_02	11		0,96	si	II	diminuita
TOS	MS	DGC MS_12	26		0,953	si	II	aumentata
TOS	PI	DGC PI_12		SI	0,574		I	
TOS	PI	DGC PI_16			0,07		I	
TOS	PI	DGC PI_27		SI	0,874		I	
TOS	PI	DGC PI_28			0,043		I	
TOS	PI	DGC PI_29		SI	0,178		I	
TOS	PI	DGC PI_34			0,525		I	
TOS	PI	DGC PI_35		SI	0,099		I	
TOS	PI	DGC PI_36			0,27		I	
TOS	PO	DGC PO_01			0,953	si	I	
TOS	PO	DGC PO_02			0,319		I	
TOS	PO	DGC PO_03			0,941		I	
TOS	PO	DGC PO_04			0,971		I	
TOS	PO	DGC PO_05			0,936		I	
TOS	PO	DGC PO_06			0,922		I	
TOS	PO	DGC PO_07			0,92		I	
TOS	PO	DGC PO_08			0,896		I	
TOS	PO	DGC PO_09			0,901		I	
TOS	PO	DGC PO_10			0,971		I	
TOS	PT	DGC PT_01		SI	0,668	si	I	
TOS	PT	DGC PT_02			0,92	si	I	
TOS	PT	DGC PT_03	18		0,752	si	II	aumentata
TOS	PT	DGC PT_04	5		0,998	si	I	aumentata
TOS	PT	DGC PT_05		SI	0,791	si	II	diminuita
TOS	PT	DGC PT_06			0,728	si	I	
TOS	PT	DGC PT_07		SI	0,617	si	I	
TOS	PT	DGC PT_08		SI	0,836	si	I-II	
TOS	PT	DGC PT_09		SI	0,703		I	

Sensibilità UDG
periodo 25/05/2026 - 27/09/2026

